

EFIPLAN CONSTRUCT SRL

CENTRALIZATOR COMENZI ARMATURA

BENEFICIAR: NUME PRENUME

Societatea: CONSTRUCTOR

CONTRACT NR.: 1/20.08.2022

DATA LIVRARII:
ADRESA SANTIER:
PERSOANA CONTACT:

	<i>Lungime totala [m]</i>	<i>Greutate totala [kg]</i>
COMANDA EFI0001/ 2022*	9,346.50	6,104.38
Armatura FUNDATII	4,651.90	3,136.29
Armatura PLACA 0.00	556.15	219.68
Armatura stalpi	3,695.04	2,495.02
Armare scara	443.41	253.39
COMANDA EFI0002/ 2022	3,253.35	1,629.72
Armatura PLACA PESTE PARTER	2,210.00	872.95
Armatura GRINZI peste PARTER	1,043.35	756.77
COMANDA EFI0003/ 2022	4,015.40	1,980.35
Armatura PLACA peste ETAJ	2,445.00	965.77
Armatura GRINZI peste ETAJ	1,043.35	756.77
Armare centura sub cosoroaba	527.05	257.81
TOTAL	16,615.25	9,714.45

<i>Tip otel beton</i>	<i>Diametru [mm]</i>	<i>Lungime totala [m]</i>	<i>Greutate totala [kg]</i>
B500C	6	156.55	34.75
B500C	8	12,184.16	4,812.73
B500C	10	749.00	462.14
B500C	12	536.44	476.36
B500C	14	2,130.50	2,573.60
B500C	16	858.60	1,354.87
TOTAL		16,615.25	9,714.45

<i>Material</i>	<i>Suprafata /buc.</i>	<i>Cantitate</i>	<i>Masa /buc.</i>	<i>Masa totala [kg]</i>
*PLASA SUDATA Ø8/ 150x150 (6x2)	12 mp	7 buc.	70 Kg/buc.	490.00

OBSERVATII:

- Cotele si unghiurile sunt la exterior;
- Lungimile ciocurilor sunt conform STAS 10107 / 0 - 90 "Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat, beton comprimat";
- Unitatea de masura pentru lungime: cm.

*face parte din COMANDA EFI0001/2022

Data:
Semnatura beneficiar:

COMANDA ARMATURA

BENEFICIAR: NUME PRENUME

Societatea: CONSTRUCTOR

Comanda: EFI0001/ 2022














CONTRACT NR.: 1/20.08.2022

















ETAPA: FUNDATII, PLACA -0.10, STALPI, SCARA

DATA LIVRARI:


















ADRESA SANTIER:

PERSOANA CONTACT:

Marca	Cant. [buc]	Diametru [mm]	Greutate pe metru liniar [kg]	Lungime [cm]	Forma [cm]	Lungime totala [m]	Greutate totala [kg]
Armatura FUNDATIE						4,651.90	3,136.29
1	357	Ø8	0.395	170		606.90	239.73
2	1582	Ø8	0.395	35		553.70	218.71
3	346	Ø8	0.395	90		311.40	123.00
4	692	Ø8	0.395	175		1,211.00	478.35
5	24	Ø8	0.395	100		24.00	9.48
6	17	Ø8	0.395	255		43.35	17.12
7	17	Ø8	0.395	230		39.10	15.44
8	7	Ø8	0.395	225		15.75	6.22
9	7	Ø8	0.395	225		15.75	6.22
10	7	Ø8	0.395	215		15.05	5.94
11	24	Ø16	1.578	850		204.00	321.91
12	16	Ø12	0.888	850		136.00	120.77
13	32	Ø10	0.617	805		257.60	158.94

Marca	Cant. [buc]	Diametru [mm]	Greutate pe metru liniar [kg]	Lungime [cm]	Forma [cm]	Lungime totala [m]	Greutate totala [kg]
14	24	Ø16	1.578	805	15  15	193.20	304.87
15	6	Ø16	1.578	470	20  20	28.20	44.50
16	4	Ø12	0.888	470	20  20	18.80	16.69
17	8	Ø10	0.617	425	15  15	34.00	20.98
18	6	Ø16	1.578	425	15  15	25.50	40.24
19	4	Ø14	1.208	355	15  15	14.20	17.15
20	20	Ø8	0.395	355	15  15	71.00	28.05
21	18	Ø16	1.578	1155	20  20	207.90	328.07
22	12	Ø12	0.888	1155	20  20	138.60	123.08
23	24	Ø10	0.617	1110	15  15	266.40	164.37
24	18	Ø16	1.578	1110	15  15	199.80	315.28
25	2	Ø14	1.208	115	15  15	2.30	2.78
26	2	Ø12	0.888	115	15  15	2.30	2.04
27	14	Ø8	0.395	115	15  15	16.10	6.36
Armatura PLACA -0.10						556.15	219.68
83	239	Ø8	0.395	115	30  85	274.85	108.57
88	194	Ø8	0.395	145	 145	281.30	111.11



Marca	Cant. [buc]	Diametru [mm]	Greutate pe metru liniar [kg]	Lungime [cm]	Forma [cm]	Lungime totala [m]	Greutate totala [kg]
Armatura STALPI						3,695.04	2,495.02
30	1173	Ø8	0.395	100		1,173.00	463.34
31	1364	Ø8	0.395	80		1,091.20	431.02
32	191	Ø10	0.617	100		191.00	117.85
33	136	Ø14	1.208	530		720.80	870.73
34	88	Ø14	1.208	365		321.20	388.01
35	48	Ø14	1.208	315		151.20	182.65
36	44	Ø12	0.888	106		46.64	41.42
Armare SCARA						443.41	253.39
40	64	Ø8	0.395	120		76.80	30.34
60	12	Ø14	1.208	460		55.20	66.68
61	6	Ø14	1.208	295		17.70	21.38
62	7	Ø12	0.888	255		17.85	15.85
63	7	Ø12	0.888	295		20.65	18.34
64	76	Ø8	0.395	106		80.56	31.82
65	7	Ø8	0.395	390		27.30	10.78
66	7	Ø8	0.395	235		16.45	6.50
67	7	Ø8	0.395	340		23.80	9.40
68	7	Ø8	0.395	475		33.25	13.13
69	7	Ø8	0.395	230		16.10	6.36
70	7	Ø8	0.395	195		13.65	5.39



Marca	Cant. [buc]	Diametru [mm]	Greutate pe metru liniar [kg]	Lungime [cm]	Forma [cm]	Lungime totala [m]	Greutate totala [kg]
71	7	Ø8	0.395	155	<u>155</u>	10.85	4.29
72	7	Ø8	0.395	475	<u>475</u>	33.25	13.13

Tip otel beton	Diametru [mm]	Lungime totala [m]	Greutate totala [kg]
B500C	6	-	-
B500C	8	6,075.46	2,399.80
B500C	10	749.00	462.14
B500C	12	380.84	338.19
B500C	14	1,282.60	1,549.38
B500C	16	858.60	1,354.87
TOTAL		9,346.50	6,104.38

Material	Suprafata /buc. [mp]	Cantitate	Masa /buc.	Masa totala [kg]
PLASA SUDATA Ø8/ 150x150 (6x2)	12	7 buc.	70 Kg/ buc	490.00

OBSERVATII:

- Cotele si unghiurile sunt la exterior;
- Lungimile ciocurilor sunt conform STAS 10107 / 0 - 90 "Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat, beton comprimat";
- Unitatea de masura pentru lungime: cm.













Data:

Semnatura beneficiar:

EFIPLAN CONSTRUCT SRL

COMANDA ARMATURA

BENEFICIAR:	NUME PRENUME	Societatea:	CONSTRUCTOR	Comanda:	EFI0002/ 2022
CONTRACT NR.: 1/20.08.2022					
ETAPA: PLACA PESTE PARTER, GRINZI PESTE PARTER					
DATA LIVRARII:					
ADRESA SANTIER:					
PERSOANA CONTACT:					

Marca	Cant. [buc]	Diametru [mm]	Greutate pe metru liniar [kg]	Lungime [cm]	Forma [cm]	Lungime totala [m]	Greutate totala [kg]
Armatura PLACA peste PARTER						2,210.00	872.95
80	50	Ø8	0.395	465	10  10	232.50	91.84
81	25	Ø8	0.395	1105	10  10	276.25	109.12
82	55	Ø8	0.395	800	10  10	440.00	173.80
84	16	Ø8	0.395	420	10  10	67.20	26.54
85	50	Ø8	0.395	505	30  30	252.50	99.74
86	25	Ø8	0.395	1145	30  30	286.25	113.07
87	55	Ø8	0.395	840	30  30	462.00	182.49
89	16	Ø8	0.395	460	30  30	73.60	29.07
Ca	126	Ø8	0.395	95		119.70	47.28
Armatura GRINZI peste PARTER						1,043.35	756.77
40	423	Ø8	0.395	120	21  21	507.60	200.50
41	86	Ø8	0.395	130	21  21	111.80	44.16
42	15	Ø14	1.208	1145	30  30	171.75	207.47
44	4	Ø14	1.208	195	30  30	7.80	9.42



Marca	Cant. [buc]	Diametru [mm]	Greutate pe metru liniar [kg]	Lungime [cm]	Forma [cm]	Lungime totala [m]	Greutate totala [kg]
45	1	Ø14	1.208	520		5.20	6.28
46	2	Ø14	1.208	835		16.70	20.17
47	20	Ø14	1.208	840		168.00	202.94
48	2	Ø14	1.208	265		5.30	6.40
49	6	Ø14	1.208	175		10.50	12.68
50	2	Ø14	1.208	555		11.10	13.41
51	6	Ø14	1.208	460		27.60	33.34

Tip otel beton	Diametru [mm]	Lungime totala [m]	Greutate totala [kg]
B500C	6	-	-
B500C	8	2,829.40	1,117.61
B500C	10	-	-
B500C	12	-	-
B500C	14	423.95	512.11
TOTAL		3,253.35	1,629.72

OBSERVATII:

- Cotele si unghiurile sunt la exterior;
- Lungimile ciocurilor sunt conform STAS 10107 / 0 - 90 "Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat, beton comprimat";
- Unitatea de masura pentru lungime: cm.

Data:

Semnatura beneficiar:

COMANDA ARMATURA

BENEFICIAR: NUME PRENUME

Societatea: CONSTRUCTOR

Comanda: EFI0003/2022










CONTRACT NR.: 1/20.08.2022

ETAPA: PLACA PESTE ETAJ, GRINZI PESTE ETAJ, CENTURA SUB COSOROABA

DATA LIVRARII:







ADRESA SANTIER:

PERSOANA CONTACT:

Marca	Cant. [buc]	Diametru [mm]	Greutate pe metru liniar [kg]	Lungime [cm]	Forma [cm]	Lungime totala [m]	Greutate totala [kg]
Armatura PLACA peste ETAJ						2,445.00	965.77
81	45	Ø8	0.395	1105	10  10	497.25	196.41
81a	12	Ø8	0.395	520	10  10	62.40	24.65
82	65	Ø8	0.395	800	10  10	520.00	205.40
82a	6	Ø8	0.395	455	10  10	27.30	10.78
82b	6	Ø8	0.395	280	10  10	16.80	6.64
84	2	Ø8	0.395	420	10  10	8.40	3.32
86	45	Ø8	0.395	1145	30  30	515.25	203.52
86a	12	Ø8	0.395	540	10  30	64.80	25.60
87	65	Ø8	0.395	840	30  30	546.00	215.67
87a	6	Ø8	0.395	475	10  30	28.50	11.26
87b	6	Ø8	0.395	300	10  30	18.00	7.11
89	2	Ø8	0.395	460	10  10	9.20	3.63
Ca	138	Ø8	0.395	95		131.10	51.78



Marca	Cant. [buc]	Diametru [mm]	Greutate pe metru liniar [kg]	Lungime [cm]	Forma [cm]	Lungime totala [m]	Greutate totala [kg]
Armatura GRINZI peste ETAJ						1,043.35	756.77
40	423	Ø8	0.395	120		507.60	200.50
41	86	Ø8	0.395	130		111.80	44.16
42	15	Ø14	1.208	1145		171.75	207.47
44	4	Ø14	1.208	195		7.80	9.42
45	1	Ø14	1.208	520		5.20	6.28
46	2	Ø14	1.208	835		16.70	20.17
47	20	Ø14	1.208	840		168.00	202.94
48	2	Ø14	1.208	265		5.30	6.40
49	6	Ø14	1.208	175		10.50	12.68
50	2	Ø14	1.208	555		11.10	13.41
51	6	Ø14	1.208	460		27.60	33.34

Marca	Cant. [buc]	Diametru [mm]	Greutate pe metru liniar [kg]	Lungime [cm]	Forma [cm]	Lungime totala [m]	Greutate totala [kg]
Armare centura sub cosoroaba						527.05	257.81
90	307	Ø8	0.395	70		214.90	84.89
91	101	Ø6	0.222	155		156.55	34.75
92	4	Ø12	0.888	1140		45.60	40.49
93	4	Ø12	0.888	1110		44.40	39.43
94	4	Ø12	0.888	835		33.40	29.66
95	4	Ø12	0.888	805		32.20	28.59

Tip otel beton	Diametru [mm]	Lungime totala [m]	Greutate totala [kg]
B500C	6	156.55	34.75
B500C	8	3,279.30	1,295.32
B500C	10	-	-
B500C	12	155.60	138.17
B500C	14	423.95	512.11
TOTAL		4,015.40	1,980.35

OBSERVATII:

- Cotele si unghiurile sunt la exterior;
- Lungimile ciocurilor sunt conform STAS 10107 / 0 - 90 "Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat, beton comprimat";
- Unitatea de masura pentru lungime: cm.

Data:

Semnatura beneficiar:
